NOTICE DE MONTAGE POUR NOTRE PIÈGE



POSE SANS VISSERIE



Étape 1: Écorcez au maximum à l'endroit où vous allez poser le collier. Notre astuce : Utilisez un marteau de charpentier ou une sarcleuse!



<u>Étape 2</u>: Déroulez le collier imitation pin sur une surface plane.



Étape 3: Après avoir enlevé le plastique de protection, collez la barre de mousse avec la descente. Continuez avec la barre de mousse de 2m. Pour les grandes circonférences, il est possible qu'une seconde barre soit nécessaire.



Étape 4: Placez le piège autour du tronc. Serrez fort pour bien plaquer la mousse contre le tronc.



Étape 5: Faites une coupe à 45° du surplus de mousse Ne coupez pas le collier!

The state of the s

POSE AVEC VISSERIE



Étape 1: Écorcez au maximum à l'endroit où vous allez poser le collier. Notre astuce : Utilisez un marteau de charpentier ou une sarcleuse!



<u>Étape 2</u>: Clouez la barre de mousse avec la descente, un clou de chaque côté. La bande de protection doit se trouver à l'extérieur.



<u>Étape 3</u>: Découpez un angle de 45° au bout de la barre de mousse de 2m. Placez la contre la barre de mousse déjà fixée et clouez. Pour les grandes circonférences, renouvelez l'opération.



Étape 4: Lorsque la totalité des mousses se rejoignent, faites à nouveau un angle à 45° pour fermer le piège, et clouez.



Étape 5: Après avoir enlevé les plastiques de protection, collez le collier prédécoupé. Serrez



CES ÉTAPES SONT IDENTIQUES, QUEL QUE SOIT LE MODE DE POSE CHOISI!



Étape 6: Après avoir coupé le surplus de mousse et placé le collier, ajoutez un morceau de scotch double face pour fermer le collier.



Étape 9: Versez une petite pelletée de terreau ou terre pour lester le sac.



<u>Étape 7</u>: Agrafez à la jonction du collier, en haut et en bas.



Étape 10: Fixez le sac autour de la descente avec les 2 serre câbles noirs. Laissez un espace au milieu pour passer le second feuillard.



Étape 8: Placez le sac vide autour du tronc en débutant par le bas avec le feuillard.



Étape 11: Placez le feuillard du haut au milieu de la descente. Cela permet de renforcer le soutien du sac.



Comment serrer le feuillard



Étape 12: Contrôlez qu'il n'y ait pas d'espace entre le tronc et la mousse. Si c'est le cas, comblez avec un morceau de mousse..



Pour changer le sac, il vous suffit de défaire les feuillards et de couper les serre câbles. Mettez l'ancien sac dans un sac poubelle et jetez-le aux ordures ménagères pour incinération. Portez masque/lunettes de protection/gants impérativement!